

Montageanleitung Schiebetür BS Komplett, Drempelset

M216







Schiebetüranlage Bodensystem, weiße Holzschiebetüren mit Stahlprofilen, Drempelset

LIEFERUMFANG


Online Montagevideo




Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!

 obere Führungsschiene	 Obere Führungsrollen	 Seitliches Griffprofil	 Querprofil oben und unten	 Bodenschiene zweiläufig
 Untere Führungsrolle	 Dachschrägenhalter	 Türfüllung Dekor weiß	 Schrauben 3x10	 Schrauben 3x13


10 mm  Füllung	Anzahl der Türen n	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7	n = 8
	Füllungshöhe hP [mm]	hP = H - 42						
	Füllungsbreite bP [mm]	bP=(S+30)/2	bP=(S+62)/3	bP=(S+94)/4	bP=(S+126)/5	bP=(S+158)/6	bP=(S+190)/7	bP=(S+222)/8
	Oberes, unteres Rahmenprofil R [mm]	R = bP - 58						
	Länge Griffprofil LR [mm]	LR = H - 40						




- 1 Montieren Sie zunächst den Türflügel. Befestigen Sie dazu die Profile gemäß Zeichnung.



- 2 Verschrauben Sie jetzt die oberen Führungsrollen mit dem oberen Querprofil. Verwenden Sie hierzu die **3 x 10** Schrauben.




- 3 Nun werden die unteren Führungsrollen mit den **3 x 13** Schrauben montiert.





- 4 Schrauben Sie jetzt die Dachschrägenhalter gemäß Zeichnung an die obere Führungsschiene.

Beachten Sie bei der Montage einen seitlichen Abstand von min. 30 mm.




- 5 Anschließend montieren Sie die Führungsschiene unter die Wand.






- 6** Verschrauben Sie anschließend die Bodenschiene.
Wir empfehlen die Schiene mittig im Abstand von 40 cm zu bohren.
Beachten Sie den Versatz von Decken- und Bodenschiene gemäß Zeichnung.



- 7 Nun stellen Sie die Tür ein.
Dazu setzen Sie die Tür zunächst in die obere Führungsschiene und heben die untere Rolle etwas an. So kann die Tür ganz leicht in die Bodenschiene gehoben werden.



- 8 Durch das Verstellen der Schrauben können Sie noch einen Höhenausgleich von bis zu 1cm erreichen

